Работа в СГО с персональными данными

На данный момент СГО в работе с персональными данными требует наличия на рабочем месте сети VipNet (2467, 2312, 2464, 15428, 12523, 11244). Для входа в защищенную часть СГО необходимо запустить VipNet и в браузере в адресной строке прописать следующий адрес: <u>http://10.0.23.99:81</u>



После чего нажать «Enter».

Должно открыться окно входа в СГО. Вводите свой пароль и логин и работаете

Сетевой Город. Образование Единая цифровая образовательная среда региона			
	Вход в систему		
	Через ГОСУСЛУГИ		
	или		
	Вход через логин и пароль		
	Организация	Орган управления	
	МОНиМП КК	×	
	Логин		
	Пароль	\odot	
	Войт	и	

Если СГО не открылся, то нажимаем Пуск — Настройки — Сеть и интернет и находим Прокси



Impage/Projection

Putting nagawerp
p

Putting nagawerp
p
Percent

Putting name
Percent assauce
Percent name

Putting name
Percent assauce
Percent name
Percent name

Putting name
Percent assauce
Percent name
<

- ø ×

Для использования необходимо отключить автоматический прокси сервер

← Параметры		-	σ	×
💮 Главная	Прокси-сервер			
Найти параметр 🖉	Автоматическая настройка прокси-сервера	Получить помощь		
Сеть и Интернет	Использование прокси-сервера для подключений к Ethernet или сетям Wi-Fu.Эти параметры не примежяются для VPN-подключений.	Отправить отзыв		
Состояние	Определять параметры автоматически			
7고 Ethernet	Опсл. Использовать сценарий настройки			
Набор номера	Otral			
989 VPN	Адрес сценария			
Прокси-сервер	Сокранить			
	Совранить			

Можно также попробовать прописать адрес в исключения прокси сервера

- Параметры			-	٥	×
🛈 Главная	Прокси-сервер				
Найти параметр 🔎	Автоматическая настройка прокси-сервера	Получить помо Получить помо Отправнить отп	жць		
Сеть и Интернет	Использование прокси-сервера для подслючений к Ethernet или сетям Wi-Fi. Эти параметры не применяются для VPN-подслючений.				
🔁 Состояние	Определять параметры автоматически				
9고 Ethernet	Откл. Использовать сценарий настройки				
Набор номера	Otka				
% VPN	Адрес сценария				
Прокси-сервер	Сохранить				
	Настройка прокси- вервера для подключений к Еthernet или сетли Wi-FL.Эги параметры не применяются для VFN-подключений. Использовать прокси- сервер ■ br. <u>Аррес</u> [0105:23:20] [2467] Не использовать прокси- сервер для даделения записей используйте точку с запятой (0. св.гос33ли: http://10.023.99.81] — не использовать прокси-сервер для локальных (внутрисетевых) адрессе Созранить				
	Сохранить				

ВАЖНО! Вписывать адрес необходимо в адресную строку браузера, а не в поисковую.